


01


スポーツタイマー

- ・タイマー
- ・タイマー部品類



充電タイマー

コードレスでプールサイドに最適



VSTQR-7LH ステンレススタンド式

充電式

電 源
機 能
操作方法
文字板材質・サイズ
総サイズ
重 量
計 時
価 格

充電バッテリー
出力 : D.C.12V
スタート・ストップ・リセット
無線操作(VR-600)…送信距離:25m(遮へい物なし)プッシュスイッチも可能
低発泡塩ビ・900×900×t5mm
奥行600×高さ1230mm
12kg
2針 60分・60秒計
¥280,000 [税込 ¥308,000]


VSTQ-7LH ステンレススタンド式

充電式

電 源
機 能
操作方法
文字板材質・サイズ
総サイズ
重 量
計 時
価 格

充電バッテリー
出力 : D.C.12V
スタート・ストップ・リセット
プッシュスイッチ式
低発泡塩ビ・900×900×t5mm
奥行470×高さ1230mm
12kg
2針 60分・60秒計
¥250,000 [税込 ¥275,000]

モバイルバッテリーで動くコードレス充電式タイマー



VSTQR-7BH アルミスタンド式

充電式

電 源
機 能
操作方法
文字板材質・サイズ
総サイズ
重 量
計 時
価 格

充電バッテリー
出力 : D.C.12V
スタート・ストップ・リセット
無線操作(VR-600)…送信距離:25m(遮へい物なし)プッシュスイッチも可能
低発泡塩ビ・900×900×t5mm
奥行600×高さ1230mm
12kg
2針 60分・60秒計
¥275,000 [税込 ¥302,500]

VSTQ-7BH アルミスタンド式

充電式

電 源
機 能
操作方法
文字板材質・サイズ
総サイズ
重 量
計 時
価 格


充電バッテリー
出力 : D.C.12V
スタート・ストップ・リセット
プッシュスイッチ式
低発泡塩ビ・900×900×t5mm
奥行470×高さ1230mm
12kg
2針 60分・60秒計
¥245,000 [税込 ¥269,500]

コードレス充電式タイマー

コードレスタイプの為、コンセントの場所を気にせずに使用することが可能です。
モバイルバッテリーの収納スペースもございます。

B型スタンド

さびにくいアルミ製・高さ調整が可能に



VSTR-7BH アルミスタンド無線式

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V
機 能	専用アダプター 4m コード付 スタート・ストップ・リセット
操作方法	無線操作 (VR-600) …送信距離: 25m (遮へい物なし)
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900 × 900 × t5mm
総サイズ	奥行 470 × 高さ 1140 ~ 1400mm
重 量	10kg
計 時	2 針 60 分・60 秒計
価 格	¥203,000 [税込 ¥223,300]


VST-7BH アルミスタンド式

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V
機 能	専用アダプター 4m コード付 スタート・ストップ・リセット
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900 × 900 × t5mm
総サイズ	奥行 470 × 高さ 1140 ~ 1400mm
重 量	10kg
計 時	2 針 60 分・60 秒計
価 格	¥137,000 [税込 ¥150,700]

高さ調節が可能



低



VST-6BH アルミスタンド式

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V
機 能	専用アダプター 4m コード付 スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900 × 900 × t5mm
総サイズ	奥行 470 × 高さ 1140 ~ 1400mm
重 量	10kg
計 時	2 針 60 分・60 秒計
価 格	¥103,000 [税込 ¥113,300]

VSTV-2BH アルミスタンド乾電池式

電 源	単一乾電池× 4 本 (D.C.6V)
機 能	スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900 × 900 × t5mm
総サイズ	奥行 470 × 高さ 1140 ~ 1400mm
重 量	10kg
計 時	2 針 60 分・60 秒計
価 格	¥142,000 [税込 ¥156,200]

壁掛け式

(取付工事別途)



600×800 サイズ



VSTR-7KH 壁掛け・無線式

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V 専用アダプター 4m コード付
機 能	スタート・ストップ・リセット
操作方法	無線操作 (VR-600) …送信距離: 25m (遮へい物なし)
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900×900×t5mm
重 量	5kg
計 時	2針 60分・60秒計
価 格	¥198,000 [税込 ¥217,800] VTR-7H 取付金具無し ¥193,000 [税込 ¥212,300]

VST-7KH 壁掛け式

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V 専用アダプター 4m コード付
機 能	スタート・ストップ・リセット
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900×900×t5mm
重 量	5kg
計 時	2針 60分・60秒計
価 格	¥132,000 [税込 ¥145,200] VT-7H 取付金具無し ¥127,000 [税込 ¥139,700]

VST-6KH 壁掛け式

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V 専用アダプター 4m コード付
機 能	スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900×900×t5mm
重 量	5kg
計 時	2針 60分・60秒計
価 格	¥94,000 [税込 ¥103,400] VT-6H 取付金具無し ¥89,000 [税込 ¥97,900]


VSTT-7KH 壁掛け式

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V 専用アダプター 4m コード付
機 能	スタート・ストップ・リセット
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・600×800×t5mm
重 量	4kg
計 時	2針 60分・60秒計
価 格	¥118,000 [税込 ¥129,800]


VSTT-6KH 壁掛け式

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V 専用アダプター 4m コード付
機 能	スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・600×800×t5mm
重 量	4kg
計 時	2針 60分・60秒計
価 格	¥92,000 [税込 ¥101,200]


取り付け方法 (例:母材がコンクリートの場合) 文字板900mm用









- 1 母材にの6のドリルで穴をあける。(40mm以上)
 - 2 ハンマーでトリカを上図のように打ち込む。
 - 3 K型金具をワッシャーとタッピングトラスネジで固定する。



● トリガ取付状況



適合母材の厚さ
3~18 mm



L型スタンド

従来からのL型ステンレススタンド



VSTR-7LH ステンレススタンド無線式

電 源	入力：A.C.100V 出力：D.C.12V 専用アダプター4mコード付
機 能	スタート・ストップ・リセット
操作方法	無線操作 (VR-600) …送信距離：25m (遮へい物なし)
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900×900×t5mm
総サイズ	奥行600×高さ1230mm
重 量	9kg
計 時	2針 60分・60秒計
価 格	¥217,000 [税込 ¥238,700]

VST-7LH ステンレススタンド式

電 源	入力：A.C.100V 出力：D.C.12V 専用アダプター4mコード付
機 能	スタート・ストップ・リセット
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900×900×t5mm
総サイズ	奥行 600×高さ 1230mm
重 量	9kg
計 時	2針 60分・60秒計
価 格	¥150,000 [税込 ¥165,000]

VST-6LH ステンレススタンド式

電 源	入力：A.C.100V 出力：D.C.12V 専用アダプター4mコード付
機 能	スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900×900×t5mm
総サイズ	奥行 600×高さ 1230mm
重 量	9kg
計 時	2針 60分・60秒計
価 格	¥108,000 [税込 ¥118,800]

VSTV-2LH ステンレススタンド乾電池式

電 源	単一乾電池×4本 (D.C.6V)
機 能	スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900×900×t5mm
総サイズ	奥行 600×高さ 1230mm
重 量	9kg
計 時	2針 60分・60秒計
価 格	¥153,000 [税込 ¥168,300]

F型スタンド

高さ調整可能 (830~920mm)
さびにくいアルミ製スタンド



高さ調節が可能



VSTT-7FH アルミスタンド式

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V 専用アダプター 4m コード付
機 能	スタート・ストップ・リセット
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・600×800×t5mm(表示サイズ 600×600mm)
総サイズ	奥行 410 × 高さ 830 ~ 920mm
重 量	4kg
計 時	2針 60分・60秒計
価 格	¥108,000 [税込 ¥118,800]

VSTT-6FH アルミスタンド式

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V 専用アダプター 4m コード付
機 能	スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・600×800×t5mm(表示サイズ 600×600mm)
総サイズ	奥行 410 × 高さ 830 ~ 920mm
重 量	4kg
計 時	2針 60分・60秒計
価 格	¥85,000 [税込 ¥93,500]

VSTTV-2FH アルミスタンド乾電池式

電 源	単一乾電池×4本 (D.C.6V)
機 能	スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・600×800×t5mm(表示サイズ 600×600mm)
総サイズ	奥行 410 × 高さ 830 ~ 920mm
重 量	4kg
計 時	2針 60分・60秒計
価 格	¥109,000 [税込 ¥119,900]

VSTT-5FH アルミスタンド式 (1針計)

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V 専用アダプター 4m コード付
機 能	スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・600×800×t5mm(表示サイズ 600×600mm)
総サイズ	奥行 410 × 高さ 830 ~ 920mm
重 量	4kg
計 時	1針 60秒計
価 格	¥69,000 [税込 ¥75,900]

1針計（60秒計）



VST-5KH 壁掛け式

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V 専用アダプター 4mコード付
機 能	スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2mスイッチコード付
文面板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900×900×t5mm
重 量	5kg
計 時	1針 60秒計
価 格	¥91,000 [税込 ¥100,100] VT-5H 取付金具無し ¥86,000 [税込 ¥94,600]

VST-5LH ステンレススタンド式

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V 専用アダプター 4mコード付
機 能	スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2mスイッチコード付
文面板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900×900×t5mm
総サイズ	奥行 600×高さ 1230mm
重 量	9kg
計 時	1針 60秒計
価 格	¥102,000 [税込 ¥112,200]

VST-5BH アルミスタンド式

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V 専用アダプター 4mコード付
機 能	スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2mスイッチコード付
文面板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900×900×t5mm
総サイズ	奥行 470×高さ 1140～1400mm
重 量	10kg
計 時	1針 60秒計
価 格	¥97,000 [税込 ¥106,700]

VSTT-5KH 壁掛け式

電 源	入力: A.C.100V 出力: D.C.12V 専用アダプター 4mコード付
機 能	スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2mスイッチコード付
文面板材質・サイズ	低発泡塩ビ・600×800×t5mm
重 量	4kg
計 時	1針 60秒計
価 格	¥75,000 [税込 ¥82,500]

サッカー用タイマー (45分計・乾電池式)



高さ調節可能



VSTV-45LH ステンレススタンド乾電池式

電 源	単一乾電池×4本 (D.C.6V)
機 能	スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2mスイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900×900×t5mm
総サイズ	奥行 600×高さ 1230mm
重 量	10kg
計 時	1針 45分計
価 格	¥187,000 [税込 ¥205,700]

VSTV-45BH ステンレススタンド乾電池式

電 源	単一乾電池×4 本 (D.C.6V)
機 能	スタート・ストップ
操作方法	グリップスイッチ式 2m スイッチコード付
文字板材質・サイズ	低発泡塩ビ・900×900×t5mm
総サイズ	奥行 470×高さ 1140～1400mm
重 量	11kg
計 時	1針 45分計
価 格	¥176,000 [税込 ¥193,600]

スポーツタイマー部品類

VSTR 専用リモコン



VR-600(現行モデル品)

¥60,000 [税込 ¥66,000]


VST-6 型用スイッチ



VSC-6N(現行モデル品)

¥13,500 [税込 ¥14,850]

VST-7 型用スイッチ



VSC-7N(現行モデル品)

¥15,000 [税込 ¥16,500]


アダプタ



VSTK-0037(DC12V専用)

¥12,000 [税込 ¥13,200]

指針セット



VST用STT指針(赤:秒針 青:分針)

¥14,000 [税込 ¥15,400]

指針ボス



VST-00 指針ボス

¥4,000 [税込 ¥4,400]

※誠に申し訳御座いませんが、お客様で部品交換された場合は、保証致しかねますのでご注意下さい。